

张掖市甘州区上秦镇 2017 年一事一议财政奖补项目

招 标 文 件

招标编号： ZJYZC2017GK-120

采购单位： 甘州区上秦镇人民政府

代理机构： 甘肃海天建设工程造价咨询有限公司

二〇一七年七月

目 录

投标邀请函	- 3 -
第一章、投 标 人 须 知	- 5 -
一、 投标人须知前附表	- 5 -
二、投 标 人 须 知	- 10 -
第二章 合同文件	- 16 -
(仅供参考)	- 16 -
一、合同格式	- 18 -
二、合同专用条款 略/	- 20 -
三、合同通用条款 略/	- 20 -
第三章 造价文件	- 21 -
第五章 评审办法	- 54 -
第六章 澄清和质疑	- 60 -
附件 1-1 中小企业声明函	- 63 -
附件 1-2 《小微企业价格评审优惠申请及承诺函》	- 64 -
附件 2 中小企业划型标准规定	- 65 -

投标邀请函

甘肃海天建设工程造价咨询有限公司受甘州区上秦镇人民政府的委托，对“甘州区上秦镇2017年一事一议财政奖补项目”以公开招标方式进行采购，欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加。

一、交易编号：ZJYZC2017GK-120

二、招标内容：（具体参数详见《招标文件》）

第一标段：上秦镇上秦村文化广场工程（广场硬化、舞台、长廊、六角亭等）

第二标段：上秦镇下秦村文化广场工程（广场硬化、铺砖、舞台、长廊、六角亭等）

第三标段：上秦镇安家庄村文化广场工程（广场硬化、舞台、长廊、六角亭、围墙、路灯等）

三、项目预算：壹佰陆拾玖万玖仟叁佰陆拾元整（¥1699360.00元），包括第一标段投资总额74.368万元（其中财政奖补资金37.184万元、群众筹资9.604万元、投劳折资22.064万元，以资代劳5.516万元）；第二标段投资总额47.624万元（其中财政奖补资金23.812万元、群众筹资3.888万元、投劳折资11.72万元，以资代劳8.204万元）；第三标段投资总额47.944万元（其中财政奖补资金23.972万元、群众筹资3.172万元、投劳折资12.48万元，以资代劳8.32万元）。

四、评标方法：综合评分法

五、供应商资格要求：

1、供应商须提供财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明，以上三项复印件加盖公章；

2、具有独立企业法人资格，有独立承担民事责任的能力；须提供合法有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、开户银行许可证等相关的资质原件；前述法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证已三证合一的，则须提供具有统一社会信用代码的营业执照副本；

3、供应商须具备房屋建筑工程施工总承包叁级（含叁级）及以上资质，项目负责人须具有建筑工程贰级及以上建造师资格，且具备施工本项目的的能力；技术负责人须具备中级（含中级）及以上职称。

4、法定代表人身份证（正、反面复印件）；

5、法人授权函（原件）及被授权人身份证（正、反面复印件）；

6、财务状况报告，依法缴纳税收、社会保障资金的相关证明；

7、供应商须提供注册地或业务发生地市（州）、县（区）人民检察院出具的行贿犯罪档案查询结果告知函；

8、投标申请人须持企业所在地和拟承建项目所在地劳动保障监察机构出具的无欠薪证明（原件）；

9、本项目不接受联合体投标。

注：所有证件原件须携带至开标现场备查，不带原件导致废标的，后果由投标人自行承担；

六、招标文件获取时间、地点：招标文件请于 2017 年 7 月 5 日至 2017 年 11 月 日每天 00:00-23:59，在张掖市公共资源交易网（<http://www.zyggzy.com/>）上免费在线获得。投标人必须在张掖市公共资源交易网（<http://www.zyggzy.com/>）准确登记投标人名称、地址、联系人、联系电话及相关资质等信息，如登记信息有误，对其产生的不利因素由投标人自行承担。投标人在注册并办理数字证书、电子签章后，可以在线下载标书。投标人登录系统后，进行投标报名，在线下载电子版标书。（详见《张掖市公共资源交易网》“资料下载”中“数字证书办理文档”，数字证书、电子签章注册办理及保证金事宜与张掖市公共资源交易中心服务大厅内银行、甘肃成兴科技公司人员联系，电话：0936-8588231）。注：填写信息必须真实有效。

七、递交投标文件时间及地点：2017 年 7 月 24 日 15 时 00 分之前在张掖市公共资源交易中心开标室递交投标文件，若超过递交时间，代理机构将拒绝接收。

八、开标时间及地点：2017 年 7 月 24 日 15 时 00 分在张掖市公共资源交易中心二楼开标厅（丹霞东路 18 号）

九、联系人姓名及电话：

采 购 方：甘州区上秦镇人民政府

联 系 人：王 博 联系电话：15193458681

地 址：甘州区上秦镇

代理机构：甘肃海天建设工程造价咨询有限公司

联 系 人：蒲 斌 联系电话：18993679957

地 址：张掖市西关盘旋路天源小区 8136

甘肃海天建设工程造价咨询有限公司

2017 年 7 月 4 日

第一章、投标人须知

一、投标人须知前附表

本表关于所需采购的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，以本前附表为准。

序号	条款名称	编 列 内 容
1	采购人	采 购 方：甘州区上秦镇人民政府 联 系 人：王博 联系电话：15193458681 地 址：甘州区上秦镇
2	采购代理机构	代理机构：甘肃海天建设工程造价咨询有限公司 地 址：张掖市西关盘旋路天源小区 8316 号 联 系 人：蒲斌 联系电话：18993679957
3	采购项目名称	张掖市甘州区上秦镇 2017 年一事一议财政奖补项目
4	建设地点	甘州区上秦镇上秦村、下秦村、安家庄村
5	资金来源	财政奖补资金及各项目村农户自筹资金
6	招标范围及规模	甘州区上秦镇 2017 年一事一议财政奖补项目施工 建筑规模：甘州区上秦镇上秦村、下秦村、安家庄村
7	资金落实情况	资金已落实
8	计划工期	计 划 工 期：_90_ 日历天
9	质量要求	经采购方验收，评定为合格
10	质量保修期	施工完成经采购方验收合格后一年。

11	<u>供应商资格要求</u>	<p>1、供应商须提供提供财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明，以上三项复印件加盖公章；</p> <p>2、具有独立企业法人资格，有独立承担民事责任的能力；须提供合法有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、开户银行许可证等相关的资质原件；前述法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证已三证合一的，则须提供具有统一社会信用代码的营业执照副本；</p> <p>3、供应商须具备房屋建筑工程施工总承包叁级（含叁级）及以上资质，项目负责人须具有建筑工程贰级及以上建造师资格，且具备施工本项目的的能力；技术负责人须具备中级（含中级）及以上职称。</p> <p>4、法定代表人身份证（正、反面复印件）；</p> <p>5、法人授权函（原件）及被授权人身份证（正、反面复印件）；</p> <p>6、财务状况报告，依法缴纳税收、社会保障资金的相关证明；</p> <p>7、供应商须提供注册地或业务发生地市（州）、县（区）人民检察院出具的行贿犯罪档案查询结果告知函；</p> <p>8、投标申请人须持企业所在地和拟承建项目所在地劳动保障监察机构出具的无欠薪证明（原件）；</p> <p>9、本项目不接受联合体投标。</p> <p>注：所有证件原件须携带至开标现场备查，不带原件导致废标的，后果由投标人自行承担；</p>
12	<u>投标报价的填写方式</u>	详见（招标文件）
13	<u>分包</u>	不允许
14	<u>偏离</u>	不允许
15	<u>投标保证金</u>	1 保证金金额：第一标段：壹万肆仟元整（¥：14000.00 元） 第二标段：玖仟伍佰元整（¥：9500.00 元）

		<p style="text-align: right;">第三标段：玖仟伍佰元整（¥：9500.00 元）</p> <hr/> <p>2、投标保证金的形式：现金或支票，从投标人的基本账户转出。</p> <hr/> <p>3、投标保证金账户：户名：张掖市公共资源交易中心 开户行：农行张掖北街支行 账 号：2717530104000285000000000001</p> <p>1) 请在投标保证金缴纳附言栏中仅填写“八位数的投标登记号，决不能出现“汉字”或其他字符。”，否则招投标交易系统无法识别保证金到账情况，将导致投标无效。</p> <p>2) 投标保证金必须从投标供应商基本户转入张掖市公共资源交易中心开户银行账户，除此之外，以其他任何方式、任何途径提交保证金的投标，都是无效投标。投标保证金应在投标文件递交截止时间前到账。投标截止时限前，投标保证金未转讫到张掖市公共资源交易中心开户银行账户的投标人，或投标保证金金额不足的投标供应商，采购方拒绝其参加本次采购，在标书中附进账单复印件，原件带至开标现场查验。供应商电汇凭证复印件附在标书中。</p> <p>3) 投标供应商必须在投标文件中提供投标保证金退款账户，并且要求该退款帐户必须与投标商转出投标保证金的帐户一致。</p> <p>4) 未按规定提交投标保证金的投标,将被视为无效投标。</p> <p>5) 未中标投标供应商的投标保证金将在招标结束后退还。</p> <p>6) 发生以下情况的，招标方将不予退还其投标保证金，并取消其以后参与招标方所组织的政府采购活动的资格： ①投标截至时间后开标前投标供应商撤回投标的； ②中标后无正当理由不与采购人和招标方签订合同的； ③将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人和招标方同意，将中标项目分包给他人的； ④拒绝或不完全履行合同义务的； ⑤提供虚假材料谋取中标的。</p> <p>注：开标现场不接受任何形式的投标保证金。</p>
16	投标文件份数、书	投标文件：

	写、装订、密封要求	<p>1) 投标文件：正本 1 份、副本 3 份。（文件递交后不予退还）</p> <p>2) 为方便开标唱标，请单独密封开标信。内放〔开标一览表〕单独提交；并在信封上标明“开标一览表”、“投标人名称（盖章）”、“招标文件编号”和“请勿于 年 月 日之前启封！”的提示警句等字样。</p> <p>3) 供应商应将投标文件的正本、所有的副本以及开标信封分别用单独的信封密封。包装文件的信封上必须标明“正本”、“副本”等字样，并在信封上标明“项目名称”、“招标文件编号”、“投标人名称”（盖章）和“请勿于 年 月 日之前启封！”的提示警句等字样。</p> <p>4) 如果投标文件、开标信、外层包封没有按上述规定密封并加注标注；或投标文件有活页或夹页；将被视为无效投标。招标人不承担投标文件错放或提前开封的责任。请投标人包装密封投标文件时严格按照上述要求包装密封！</p>
17	投标费用	无论本项目的结果如何，投标人应承担所有其本身参加本项目投标和招标的费用。
18	履约保证金	<p>1、由中标单位在签订合同前缴纳至采购方指定账户。</p> <p>2、履约保证金金额为合同价款的 10%。</p>
19	招标代理服务费	<p>依据发改办价格【2003】857 号和国家发改委【2002】1980 号文《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的标准计算，由中标人向甘肃海天建设工程造价咨询有限公司支付；</p> <p>户 名：甘肃海天建设工程造价咨询有限公司张掖分公司</p> <p>开户银行：张掖农商银行城关支行</p> <p>帐 号：292110122000048919</p>
20	构成招标文件的其他材料	招标文件的澄清、修改及补遗等书面材料
21	投标人要求澄清招标文件的截止时间	递交投标文件截止之日 <u>10 个工作日前</u>
22	招标人书面澄清的时间	递交投标文件截止 <u>7 个工作日前</u>

23	投标截止时间	2017年 7 月 24 日 15 时 00 分之前
24	开标时间及地点	2017年 7 月 24 日 15 时 00 分在张掖市公共资源交易中心二楼开标厅（丹霞东路 18 号）
25	投标人确认收到招标文件澄清的时间	收到澄清后 24 小时内（以发出时间为准）
26	投标人确认收到招标文件修改的时间	收到修改后 24 小时内（以发出时间为准）
27	构成投标文件的其他材料	有利于评审的资料
28	是否接受调价函	不接受
29	投标有效期	自投标人提交投标文件截止之日起计算 60 天
30	付款方法和条件	由中标单位和采购方在施工合同中另行约定。
31	中小微企业	<p>1) 对中小微企业执行财库【2011】181 号及工信部联企业（2011）300 号文件的规定，对其价格给予一定比例扣除，其评标价为按规定比例扣除后的价格。</p> <p>2) 不符合财库【2011】181 号及工信部联企业（2011）300 号文件的规定企业的服务价格不予扣除。</p> <p>3) 本项目对小型和微型企业服务价格的扣除比例：6 %</p>

二、投标人须知

1. 说明

2. 1.1 适用范围

本招标文件仅适用于本招标文件招标公告中所叙述的投标范围。

1.2 合格的投标人的基本条件：

1、供应商须提供提供财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明，以上三项复印件加盖公章；

2、具有独立企业法人资格，有独立承担民事责任的能力；须提供合法有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、开户银行许可证等相关的资质原件；前述法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证已三证合一的，则须提供具有统一社会信用代码的营业执照副本；

3、供应商须具备房屋建筑工程施工总承包叁级（含叁级）及以上资质，项目负责人须具有建筑工程贰级及以上建造师资格，且具备施工本项目的的能力；技术负责人须具备中级（含中级）及以上职称。

4、法定代表人身份证（正、反面复印件）；

5、法人授权函（原件）及被授权人身份证（正、反面复印件）；

6、财务状况报告，依法缴纳税收、社会保障资金的相关证明；

7、供应商须提供注册地或业务发生地市（州）、县（区）人民检察院出具的行贿犯罪档案查询结果告知函；

8、投标申请人须持企业所在地和拟承建项目所在地劳动保障监察机构出具的无欠薪证明（原件）；

9、本项目不接受联合体投标。

注：所有证件原件须携带至开标现场备查，不带原件导致废标的，后果由投标人自行承担；

1.3 定义

(1)“委托人”系指甘州区上秦镇人民政府。

(2)“招标机构”系指甘肃海天建设工程造价咨询有限公司，本项目的采购代理机构，招标文件最终解释权归代理机构所有。

(3)“投标人”系指向招标机构提交投标文件并参与投标的法人。

(4)“采购方”系指甘州区上秦镇人民政府。

(5)“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

(6)“货物”是指投标人中标后根据招标文件和合同的规定须向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备等。

(7)“服务”指投标人中标后根据招标文件和合同的规定承担与供货、安装，施工等有关的服务，包括运输、仓储、保险以及其它的伴随服务，如售后、维修、更换和应承担的其它义务。

(8)“书面形式”是指任何手写、打印或印刷的各种函件，不包括电传、电报、传真、电子邮件。

(9)“自主创新产品”是指纳入财政部公布的《政府采购自主创新产品目录》(以下简称目录)的货物和服务。目录由财政部会同科技部等有关部门在国家认定的自主创新产品范围内研究制订。

1.4 招标的费用

无论本项目的结果如何，投标人应承担所有其本身参加本项目投标和招标的费用。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

- (1) 招标公告
- (2) 投标人须知
- (3) 合同文件
- (4) 造价文件
- (5) 投标文件格式
- (6) 评审办法
- (7) 澄清与质疑

2.2 招标文件的澄清

投标人若对招标文件有疑问，应在开标前 **10 个工作日**将要求澄清的问题以文字形式通知招标机构。

2.3 招标文件的补充和修改

- (1) 招标机构可以用书面补充通知的方式对招标文件进行补充和修改。
 - (2) 所颁发的补充通知将于投标截止时间前发往所有购买招标文件的投标人。该补充通知作为招标文件的一部分。投标人在收到该通知后须予以签收确认。
 - (3) 考虑到补充通知的影响，委托人和招标机构可决定推迟投标截止时间。
- 2.4 招标文件的最终解释权归采购代理机构所有。

3. 投标和招标总则

3.1 投标文件的编写

(1) 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按照招标文件的“投标文件格式”规定及要求的内容和格式，提交完整的投标文件。

(2) 投标语言和计量单位

投标文件和来往函件用中文书写，计量单位应使用国际单位。（除非招标文件中另有规定）

(3) 投标人应按投标范围进行投标。

(4) 投标人应用人民币投标。若由单价计算出的总价与投标总价不一致，以单价计算出的总价作为投标总价。若中文文字形式表示的数值与数字形式表示的数值不一致，以中文文字形式表示的数值为准。

3.2 投标文件的制作

投标人须按招标文件的要求制作投标文件，制作投标文件份数为：正本(1份)、副本(3份)。制作投标文件可参考下列编制顺序给文件编制页码并装订成册（投标文件必须胶装，不接受活页夹），在封面分别加盖“正本”或“副本”印样。

1) 商务文件部分应包括：

- (1) 投标函原件（加盖公章）
- (2) 法定代表人授权书原件（加盖公章）
- (3) 法定代表人身份证及被授权人身份证（复印件加盖公章）
- (4) 投标保证金（复印件加盖公章）
- (5) 造价文件（加盖公章）
- (6) 资质及人员要求

6.1、供应商须具备房屋建筑工程施工总承包叁级（含叁级）及以上资质，项目负

责人须具有建筑工程贰级及以上建造师资格，且具备施工本项目的能力；技术负责人须具备中级（含中级）及以上职称。（复印件加盖公章）

（7）检察机关出具的查询行贿犯罪结果告知函（原件）。

（8）投标申请人须持企业所在地和拟承建项目所在地劳动保障监察机构出具的无欠薪证明（原件）；

（9）投标人认为需要提供的其他商务资料。

2)、技术文件部分应包括：

(1)施工组织设计。

(2) 投标人认为有必要提供的其他有关资料。

缺以上任一项的投标将被视为无效投标。

3)、投标人可在满足“技术参数要求”中对项目的整体要求的前提下，对项目实施提出合理化建议。

3.3 投标

3.3.1 投标人投标时间提交的全部材料必须密封，具体包括：

（1）投标文件一式四份（正本1份，副本3份）；

（2）开标信封（内放开标一览表）；**（提交时须单独密封）**。投标文件正本、副本的内容应当一致，如果正本与副本不符，以正本为准。投标文件应由投标人的法定代表人或经正式授权并对投标人由约束力的代表在投标文件上签字。被授权代表需将以书面形式出具的“法人授权书”附在投标文件中。任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字才有效。

3.3.2 每本投标文件的内容应装订成册。

3.3.3 投标人应对投标内容提供完整的详细的技术说明，如果投标人对指定的技术要求建议做任何改动，应在投标文件中清楚的说明。投标人投标的内容与招标文件的技术、商务要求有偏离时，无论这种偏离是否有利于买方，投标人都应该按照附件的格式如实填写技术偏离表和商务条款偏离表。

3.3.4 投标人应按要求提交资格文件，并对这些资格文件的真实性负责。

3.3.5 所有投标文件必须装入密封的信封或封套，并在每一信封或包装的封面上写明：

正本或副本；
招标机构的名称；
开标时间及地址；
项目编号；
项目名称及包号；
投标人的名称及地址；

请勿于 2017 年 ____ 月 ____ 日 ____ 之前启封！”的提示警句等字样。

3.3.6 招标机构对因投标文件未装订成册而造成的招标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

3.3.7 招标机构对不可抗力事件造成的招标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

3.4 投标的有效期

3.4.1 从投标截止日期起，投标有效期为 60 天。在特殊情况下，招标机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收，同意延期的投标人在原投标有效期内应享有的权利及责任也相应延续。

3.5 投标文件的修改

在规定的时间内，投标人可以修改其投标文件的内容，但必须以书面形式通知招标机构。在招标规定的修改截止时间后，投标人不可以修改其投标文件的内容。

3.6 投标的撤回

在投标截止时间前投标人可以撤回其投标，但在投标截止后不允许撤回投标。

3.7 招标过程及评审

3.7.1 招标机构将在招标公告中规定的时间和地点接受投标。

3.7.2 评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评审。

3.7.3 实质上没有响应招标文件要求的投标文件将视为无效投标。出现但不限于下列情况之一的，其投标将视为无效投标：

- (1) 投标人未按招标文件要求的金额提交投标保证金的；
- (2) 超出经营范围投标的；
- (3) 投标文件不完整的；
- (4) 未按招标文件格式要求制作

(5) 投标文件无法人代表签字、或签字人未被法人授权的，开标一览表无签字盖章的；

(6) 投标有效期不足的；

(7) 投标文件附有招标方不能接受条件的；

(8) 投标总价超出项目预算且用户无法支付的；

3.7.4 评标委员会将按已定的原则及方法进行评审，详见评审办法。

3.7.5 评标委员会在评标时有权根据采购的需要、实际情况及匹配性，在征得投标人同意的前提下，对投标人所报个别施工项目要求及数量进行调整或替换。

3.7.6 评标委员会在确定中标候选人以前有权按照有关法规拒绝任何或全部投标，对此造成对投标人的影响不负任何责任，不做任何解释。

3.7.7 确定中标供应商后，由采购代理机构发出中标通知书。

3.7.8 采购代理机构没有义务向未中标的投标人解释不中标的理由。

3.8 招标、评标过程的保密性。

3.8.1 接受投标后，直至中标商与采购方签订合同后止，凡与招标、审查、澄清、评价、比较、授标意见有关的内容，任何人均不得向投标人及与评审无关的其他人透露。

3.8.2 从投标截止日起到确定中标供应商止，投标人不得与参加招标、评审的有关人员私下接触。在评审过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及推荐中标供应商方面参与评审的有关人员和买方施加任何影响，其投标将被拒绝。

4. 签约及中标服务费

4.1 中标供应商须向招标机构缴纳足额中标服务费后，方可领取中标通知书。

4.2 中标供应商须在领取中标通知书前缴纳此项目在张掖市公共资源交易中心的场地交易费。

4.3 中标供应商接到中标通知书后应在 7 日内与买方签定合同。

4.4 中标供应商须向招标机构按如下标准和规定交纳中标服务费：

(1) 中标服务费币种与中标通知书中标价的币种相同；

(2) 中标服务费不列在投标报价中；

(3) 招标代理服务费依据发改办价格【2003】857 号和国家发改委【2002】1980 号文《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的标准计算，由中标人向甘肃海天建设工程造价咨询有限公司支付；

户 名：甘肃海天建设工程造价咨询有限公司张掖分公司

开户银行：张掖农商银行城关支行
帐 号：292110122000048919

第二章 合同文件

(仅供参考)

(说明：本合同作为合同的基本格式，不作为最终合同，甲方有权在签订合同时对合同的相关条款及内容作进一步的细化和修改。)

张掖市甘州区上秦镇 2017 年一事一议财政奖补项目

政府采购合同

招标文件编号：

合同编号：

采购方：张掖市甘州区上秦镇人民政府（盖章）

施工方：_____（盖章）

代理机构：甘肃海天建设工程造价咨询有限公司（盖章）

一、合同格式

施工合同（格式）

一、合同基本情况

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施（项目名称），已接受（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及投标函附录；
- (3) 专用合同条款；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 造价文件；
- (8) 其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）_____元（¥_____）。

4. 承包人项目经理：_____

5. 工程质量符合_____

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应按照监理人指示开工，工期为__日历天。

9. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

二、合同解释：

如合同条文存在歧义，《合同法》又无明文规定，依照交易习惯和采购当事人订立合同的目的做合理并且善意的解释，以维护交易安全和社会的公序良俗。

三、合同执行过程中发生的一切争议，双方应通过友好协商解决，如协商不能解决，

应按《中华人民共和国合同法》有关规定解决。

四、其它未尽事宜由供需双方协商约定。

五、本合同一式陆份，经供需双方签字盖章后生效，需方贰份，供方贰份，张掖市公共资源交易中心壹份、甘肃海天建设工程造价咨询有限公司壹份，均具有同等法律效力。

需方：(章) _____

供方：(章) _____

地址： _____

地址： _____

电话： _____

电话： _____

邮编： _____

邮编： _____

法定代表人(或代理人)： _____

法定代表人(或代理人)： _____

签字日期： _____

签字日期： _____

开户行： _____

开户行： _____

账号： _____

账号： _____

代理机构：甘肃海天建设工程造价咨询有限公司（盖章）

法定代表人（委托代理人）签字或盖章：

地址：张掖市西关盘旋路天源小区 8136 号

电话：0936-8619957

日期：2017 年 ____ 月 ____ 日

二、合同专用条款 略/

三、合同通用条款 略/

第三章 造价文件

开标一览表

序号	建设地点	建设内容及技术要求
第一标段	上秦镇上秦村文化广场工程	(1)广场硬化:硬化面积 3600 m ² ; 15 cm砂夹石垫层; 200mmC20 砼面板。 (2) 仿古文化长廊: 宽 2m, 长 50m; 混凝土质。 (3) 文化舞台: 长 15m, 宽 8 米, 面积 120 m ² , 混凝土质。 (4) 舞台背景: 15m, 贴瓷砖、琉璃瓦, 基础+3 米高。 (5) 单头太阳能灯 6 盏, 太阳能(单头太阳能板) ≥120W, 蓄电池 ≥ 120AH, 40WLED 灯, 含基座 C30 钢筋砼, 0.5m*0.5m*1.2m、法兰 300*300*14-210(孔距) mm, 灯杆镀锌钢管、喷塑处理、壁厚 ≥3.75mm, 电缆专线管∅50 以上, 灯杆高 6m。 (6) 仿古六角亭 2 个, 直径 3m(混凝土质) (7) 新建砖混围墙: 60cm 基础+2m 墙高, 200 米
投标报价		大写: 小写:
质量保修期		
备注		第一标段投标控制上限价为 74.368 万元 , 超出投标控制上限价不参与下一步评审。

投标人名称: (公章)

法定代表人或委托代理人: (签字或印章):

日期: 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第一标段：上秦镇上秦村文化广场工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		瓷砖贴琉璃瓦背景墙					
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土	m ³	7.2		
2	010103001002	回填方	1. 填方材料品种:开挖原土回填	m ³	3.8		
3	010501001004	垫层	1. 混凝土强度等级:C15 泵送 泵送高度 20m 以内	m ³	1.2		
4	010501002002	带形基础	1. 混凝土强度等级:C25 泵送 泵送高度 20m 以内	m ³	2.7		
5	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件非预应力钢筋 圆钢 Φ5mm 以内	t	1.685		
6	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:红砖 2. 墙体类型:背景墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M5.0 混合砂浆	m ³	10.8		
7	011204001001	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:大理石墙面	m ²	45		
8	011201001002	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:外墙抹灰	m ²	45		
9	010901001003	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:琉璃瓦	m ²	6		
		分部小计					
		仿古文化长廊					

10	010901001002	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:琉璃瓦 2. 粘结层砂浆的配合比:3mmSBS 改性 沥青卷材 20mm1;3 水泥砂浆找平	m2	100		
11	050304001001	现浇混凝土 花架柱、梁	1. 柱截面、高度、根数:Φ350mm 矩形 柱 2. 连系梁截面、高度、根数:Φ300 矩 形梁 3. 混凝土强度等级:C25	m3	22.23		
12	050305006001	石桌石凳	1. 石材种类:石凳	M	50		
本页小计							
13	011407001002	墙面喷刷涂 料	1. 基层类型:砼 2. 喷刷涂料部位:柱子 3. 涂料品种、喷刷遍数:柱子刷漆	m2	135.6		
14	010515001003	现浇构件钢 筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件非预应力 钢筋 圆钢Φ5mm 以内	t	0.842		
15	010515001004	现浇构件钢 筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件非预应力 钢筋 螺纹钢III级	t	1.235		
		分部小计					
		六角亭					
16	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:泵送 泵送高度 20m 以内	m3	25.92		
17	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:开挖原土回填	m3	22.25		
18	010501001002	垫层	1. 混凝土强度等级:C15 泵送 泵送高 度 20m 以内	m3	0.13		

19	010501003001	独立基础	1. 混凝土强度等级:C25 泵送 泵送高度 20m 以内	m3	3.16		
20	010502003001	异形柱	1. 柱形状:圆柱 2. 混凝土强度等级:C25 泵送 泵送高度 20m 以内	m3	7.84		
21	010503003001	异形梁	1. 混凝土强度等级:C25 泵送 泵送高度 20m 以内	m3	2.72		
22	010505001001	有梁板	1. 混凝土强度等级:C25 泵送 泵送高度 20m 以内	m3	13.12		
23	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件非预应力钢筋 圆钢 Φ 5mm 以内	t	3.36		
24	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件非预应力钢筋 螺纹钢III级	t	13.68		
25	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:琉璃瓦 2. 粘结层砂浆的配合比:4mmSBS 卷材防水、20mm1:3 水泥砂浆找平、30mmC20 细石砼	m2	32.6		
26	020802001001	柱梁面仿古抹灰	1. 柱梁类型:圆柱 水泥砂浆抹面	m2	27.13		
27	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙涂料 乳胶漆抹灰面二遍	m2	72.5		
28	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:砼 2. 喷刷涂料部位:柱子 3. 涂料品种、喷刷遍数:柱子刷漆	m2	27.13		
		分部小计					
		文化舞台					

29	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土	m3	108		
30	010103001003	回填方	1. 填方材料品种:开挖原土回填	m3	91.86		
31	010501001005	垫层	1. 混凝土强度等级:C15 泵送 泵送高度 20m 以内	m3	12		
32	010501002003	带形基础	1. 混凝土强度等级:C25 泵送 泵送高度 20m 以内	m3	4.14		
33	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:红砖 2. 墙体类型:背景墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M5.0 混合砂浆	m3	9.94		
34	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件非预应力钢筋 圆钢 ϕ 5mm 以内	t	2.356		
35	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件非预应力钢筋 螺纹钢III级	t	1.23		
36	011102001001	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:大理石楼地面 (每块周长 mm) 2400 以内	m2	120		
		分部小计					
		面包砖及硬化地面					
37	040203008001	块料面层	1. 块料品种、规格:200mm 混凝土面层 c20 商砼 2. 垫层: 材料品种、厚度、强度等级:150 厚砂夹石垫层	m2	3600		
		分部小计					
		围墙					

38	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240 砖墙 2. 墙体类型:围墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥石灰膏砂浆 M5.0	m3	96		
39	010501002001	带形基础	1. 混凝土强度等级:C25 泵送 泵送高度 20m 以内	m3	18		
40	010501001001	垫层	1. 混凝土强度等级:C15 泵送 泵送高度 20m 以内	m3	10		
41	011201001001	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆抹面	m2	800		
42	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件非预应力钢筋 圆钢 ϕ 5mm 以内	t	0.545		
43	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件非预应力钢筋 螺纹钢III级	t	1.56		
44	011204003001	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:刮腻子两遍, 普通涂料	m2	800		
		分部小计					
		台阶					
45	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件非预应力钢筋 圆钢 ϕ 5mm 以内	t	0.698		
本页小计							
46	010507004001	台阶	1. 踏步高、宽:砼台阶 2. 混凝土强度等级:C15	m2	260		

47	040203008002	块料面层	1. 块料品种、规格:透水砖 200*100*50mm 2. 垫层: 材料品种、厚度、强度等级:100 厚砂夹石垫层、100 厚 C10 砼垫层	m2	260		
		分部小计					
		路灯工程					
48	040805001001	常规照明灯	1. 名称:太阳能 (单头太阳能板) 含 基座灯杆 2. 灯杆材质、高度:6M	套	6		
		分部小计					
		措施项目					
49	011702001001	基础	1. 基础类型:垫层	m2	10		
50	011702001002	基础	1. 基础类型:条基	m2	30		
		分部小计					
投标报价合计: (大写)				(小写)			
注: 此表报价应包含规费、税金及其他投标所产生的全部费用。							

投标人名称: (公章)

法定代表人或委托代理人: (签字或印章):

日期: 年 月 日

开标一览表

序号	建设地点	建设内容及技术要求
第二标段	上秦镇下秦村文化广场工程	<p>(1)广场硬化: 硬化面积 1500 m²; 150 mm砂夹石垫层; 200mmC20 砼面板。铺设 500 m²面包砖、100mm 砂夹石、250mm 水泥稳定砂砾基层。</p> <p>(2) 文化舞台: 长 14m, 宽 8 米, 面积 112 m², 混凝土质。</p> <p>(3) 舞台背景: 14m, 瓷砖贴琉璃瓦, 基础+3 米 高(砖混质)。</p> <p>(4) 仿古文化长廊: 宽 2m, 长 32m; 混凝土质。</p> <p>(5) 单头太阳能灯 4 盏, 太阳能(单头太阳能板)功率 ≥120W, 蓄电池 ≥120AH, 40WLED 灯, 含基座 C30 钢筋砼, 0.5m*0.5m*1.2m、法兰 300*300*14-210 (孔距) mm, 灯杆镀锌钢管、喷塑处理、壁厚 ≥3.75mm, 电缆专线管φ50 以上, 灯杆高 6m。</p> <p>(6) 仿古六角亭 2 个, 直径 3m (混凝土质)。</p>
投标报价		大写: 小写:
质量保修期		
备 注		第二标段投标控制上限价为 47.624 万元, 超出投标控制上限价不参与下一步评审。

投标人名称: (公章)

法定代表人或委托代理人: (签字或印章):

日 期: 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第二标段：上秦镇下秦村文化广场工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		背景墙					
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土	m3	3.36		
2	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:开挖原土回填	m3	1.42		
3	010501001001	垫层	1. 混凝土强度等级:C15 泵送 泵送高度 20m 以内	m3	1.12		
4	010501002001	带形基础	1. 混凝土强度等级:C25 泵送 泵送高度 20m 以内	m3	1.26		
5	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件非预应力钢筋 圆钢 Φ 5mm 以内	t	2.434		
6	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:红砖 2. 墙体类型:背景墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M5.0 混合砂浆	m3	10.08		
7	011204001001	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:大理石墙面	m2	42		
8	011201001001	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:外墙抹灰	m2	42		
9	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:琉璃瓦	m2	5.6		
		分部小计					
		长廊					

10	010901001002	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:琉璃瓦 2. 粘结层砂浆的配合比:3mmSBS 改性沥青卷材 20mm1;3 水泥砂浆找平	m2	96		
11	050304001001	现浇混凝土花架柱、梁	1. 柱截面、高度、根数:Φ350mm 矩形柱 2. 连系梁截面、高度、根数:Φ300 矩形梁 3. 混凝土强度等级:C25	m3	25.67		
12	050305006001	石桌石凳	1. 石材种类:石凳	M	48		
13	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:砼 2. 喷刷涂料部位:柱子 3. 涂料品种、喷刷遍数:柱子刷漆	m2	159.66		
14	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件非预应力钢筋 圆钢 Φ5mm 以内	t	0.968		
15	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件非预应力钢筋 螺纹钢III级	t	1.68		
		分部小计					
		六角亭					
16	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:泵送 泵送高度 20m 以内	m3	25.92		
17	010103001002	回填方	1. 填方材料品种:开挖原土回填	m3	22.25		
18	010501001002	垫层	1. 混凝土强度等级:C15 泵送 泵送高度 20m 以内	m3	0.13		
19	010501003001	独立基础	1. 混凝土强度等级:C25 泵送 泵送高度 20m 以内	m3	3.16		

20	010502003001	异形柱	1. 柱形状:圆柱 2. 混凝土强度等级:C25 泵送 泵送 高度 20m 以内	m3	7.84		
21	010503003001	异形梁	1. 混凝土强度等级:C25 泵送 泵送 高度 20m 以内	m3	2.72		
22	010505001001	有梁板	1. 混凝土强度等级:C25 泵送 泵送 高度 20m 以内	m3	13.12		
23	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件非预应 力钢筋 圆钢 ϕ 5mm 以内	t	3.36		
24	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件非预应 力钢筋 螺纹钢III级	t	18.68		
25	010901001003	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:琉璃瓦 2. 粘结层砂浆的配合比:4mmSBS 卷 材防水、20mm1:3 水泥砂浆找平、 30mmC20 细石砼	m2	32.6		
26	020802001001	柱梁面仿古抹灰	1. 柱梁类型:圆柱 水泥砂浆抹面	m2	27.13		
27	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙涂料 乳胶漆 抹灰面二遍	m2	72.5		
28	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:砼 2. 喷刷涂料部位:柱子 3. 涂料品种、喷刷遍数:柱子刷漆	m2	27.13		
		分部小计					
		舞台					
29	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土	m3	100.8		
30	010103001003	回填方	1. 填方材料品种:开挖原土回填	m3	85.64		

31	010501001003	垫层	1. 混凝土强度等级:C15 泵送 泵送高度 20m 以内	m3	11.2		
32	010501002002	带形基础	1. 混凝土强度等级:C25 泵送 泵送高度 20m 以内	m3	3.96		
33	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:红砖 2. 墙体类型:背景墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M5.0 混合砂浆	m3	9.5		
34	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件非预应力钢筋 圆钢 Φ 5mm 以内	t	0.456		
35	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件非预应力钢筋 螺纹钢III级	t	4.34		
36	011102001001	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:大理石 楼地面(每块周长 mm) 2400 以内	m2	112		
		分部小计					
		场地硬化					
37	040203008001	块料面层	1. 块料品种、规格:面包砖 2. 垫层:块料品种、厚度、强度等级:100 厚砂夹石垫层、石灰稳定砂砾垫层 25cm 厚	m2	500		
38	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20 混凝土面层 200 厚 2. 掺和料:150 厚天然砂夹石垫层 3. 其他:模板	m2	1500		
		分部小计					
		路灯工程					

39	040805001001	常规照明灯	1. 名称:太阳能(单头太阳能板含基座灯杆) 2. 灯杆材质、高度:6M	套	4		
		分部小计					
		措施项目					
		分部小计					
投标报价合计: (大写)				(小写)			
注: 此表报价应包含规费、税金及其他投标所产生的全部费用。							

投标人名称: (公章)

法定代表人或委托代理人: (签字或印章):

日 期: 年 月 日

开标一览表

序号	建设地点	建设内容及技术要求
第三标段	上秦镇安家庄村文化广场工程	<p>(1) 广场硬化：硬化面积 3100 m²；150mm 砂夹石垫层；200mmC20 砼面板。</p> <p>(2) 文化舞台：长 14m，宽 8 米，面积 112 m²，混凝土质。</p> <p>(3) 舞台背景：15m，宽瓷砖贴琉璃瓦，基础+3m 高（砖混）。</p> <p>(4) 仿古文化长廊：宽 2m，长 38m；混凝土质</p> <p>(5) 2800 m² 10cm 砂夹石垫层。</p> <p>(6) 仿古六角亭 1 个，直径 3m（混凝土质）。</p> <p>(7) 单头太阳能灯 6 盏，太阳能（单头太阳能板）功率≥120W，蓄电池 ≥ 120AH，40WLED 灯，含基座 C30 钢筋砼，0.5m*0.5m*1.2m、法兰 300*300*14-210（孔距）mm，灯杆镀锌钢管、喷塑处理、壁厚≥3.75mm，电缆专线管∅50 以上，灯杆高 6m。</p>
投标报价		<p>大写：</p> <p>小写：</p>
质量保修期		
备 注		1、第三标段投标控制上限价为 47.944 万元，超出投标控制上限价不参与下一步评审。

投标人名称：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或印章）：

日 期： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第三标段：上秦镇安家庄村文化广场工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		背景墙					
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土	m3	3.36		
2	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:开挖原土回填	m3	1.42		
3	010501001001	垫层	1. 混凝土强度等级:C15 泵送 泵送高度 20m 以内	m3	1.12		
4	010501002001	带形基础	1. 混凝土强度等级:C25 泵送 泵送高度 20m 以内	m3	1.26		
5	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件非预应力钢筋 圆钢 Φ 5mm 以内	t	1.123		
6	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:红砖 2. 墙体类型:背景墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M5.0 混合砂浆	m3	8.4		
7	011204001001	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:大理石墙面	m2	35		
8	011201001001	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:外墙抹灰	m2	35		
9	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:琉璃瓦	m2	5.6		
		分部小计					
		长廊					
10	010901001002	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:琉璃瓦 2. 粘结层砂浆的配合比:3mmSBS 改性沥青卷材 20mm1;3 水泥砂浆找平	m2	76		

11	050304001001	现浇混凝土花架柱、梁	1. 柱截面、高度、根数: $\Phi 350\text{mm}$ 矩形柱 2. 连系梁截面、高度、根数: $\Phi 300$ 矩形梁 3. 混凝土强度等级: C25	m3	18.82		
12	050305006001	石桌石凳	1. 石材种类: 石凳	M	38		
13	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型: 砼 2. 喷刷涂料部位: 柱子 3. 涂料品种、喷刷遍数: 柱子刷漆	m2	107.23		
14	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件非预应力钢筋 圆钢 $\Phi 5\text{mm}$ 以内	t	0.456		
15	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件非预应力钢筋 螺纹钢III级	t	1.112		
		分部小计					
		六角亭					
16	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别: 泵送 泵送高度 20m 以内	m3	25.92		
17	010103001002	回填方	1. 填方材料品种: 开挖原土回填	m3	22.25		
18	010501001002	垫层	1. 混凝土强度等级: C15 泵送 泵送高度 20m 以内	m3	0.13		
19	010501003001	独立基础	1. 混凝土强度等级: C25 泵送 泵送高度 20m 以内	m3	3.16		
20	010502003001	异形柱	1. 柱形状: 圆柱 2. 混凝土强度等级: C25 泵送 泵送高度 20m 以内	m3	7.84		
21	010503003001	异形梁	1. 混凝土强度等级: C25 泵送 泵送高度 20m 以内	m3	2.72		
22	010505001001	有梁板	1. 混凝土强度等级: C25 泵送 泵送高度 20m 以内	m3	13.12		

23	010515001004	现浇构件 钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件非预应力 钢筋 圆钢 ϕ 5mm 以内	t	3.36		
24	010515001005	现浇构件 钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件非预应力 钢筋 螺纹钢III级	t	13.68		
25	010901001003	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:琉璃瓦 2. 粘结层砂浆的配合比:4mmSBS 卷材 防水、20mm1:3 水泥砂浆找平、30mmC20 细石砼	m ²	32.6		
26	020802001001	柱梁面仿 古抹灰	1. 柱梁类型:圆柱 水泥砂浆抹面	m ²	27.13		
27	011407002001	天棚喷刷 涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙涂料 乳胶漆抹 灰面二遍	m ²	72.5		
28	011407001002	墙面喷刷 涂料	1. 基层类型:砼 2. 喷刷涂料部位:柱子 3. 涂料品种、喷刷遍数:柱子刷漆	m ²	27.13		
		分部小计					
		舞台					
29	010101003002	挖沟槽土 方	1. 土壤类别:三类土	m ³	108		
30	010103001003	回填方	1. 填方材料品种:开挖原土回填	m ³	91.86		
31	010501001003	垫层	1. 混凝土强度等级:C15 泵送 泵送高 度 20m 以内	m ³	12		
32	010501002002	带形基础	1. 混凝土强度等级:C25 泵送 泵送高 度 20m 以内	m ³	4.14		
33	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:红砖 2. 墙体类型:背景墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M5.0 混合砂 浆	m ³	9.94		
34	010515001006	现浇构件 钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件非预应力 钢筋 圆钢 ϕ 5mm 以内	t	0.456		

35	010515001007	现浇构件 钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件非预应力 钢筋 螺纹钢Ⅲ级	t	1.23		
36	011102001001	石材楼地 面	1. 面层材料品种、规格、颜色:大理石 楼地面 (每块周长 mm) 2400 以内	m ²	120		
		分部小计					
		场地硬化					
37	040203007001	水泥混凝 土	1. 混凝土强度等级:C25 混凝土面层 200 厚 2. 掺和料: 150mm 砂夹石垫层 3. 其他: 模板	m ²	3100		
		分部小计					
		路灯工程					
38	040805001001	常规照明 灯	1. 名称:1. 名称:太阳能 (单头太阳能 板) 含基座灯杆 2. 灯杆材质、高度:6M	套	6		
		分部小计					
		措施项目					
		分部小计					
投标报价合计: (大写)				(小写)			
注: 此表报价应包含规费、税金及其他投标所产生的全部费用。							

投标人名称: (公章)

法定代表人或委托代理人: (签字或印章):

日 期: 年 月 日

第四章 投标文件格式

格式一、开标信信封格式

请按以下内容填写开标信信封、内装〔开标一览表〕（用于唱标）并将黑框剪下，贴在开标信信封外面，除非特殊情况，否则请不要更改信封格式：

开标一览表

致： 甘肃海天建设工程造价咨询有限公司

招标编号：

包 号：

投 标 人： （盖章）

格式二、投标函格式

投 标 函

致：甘肃海天建设工程造价咨询有限公司

我方确认收到贵方提供的招标编号：_____招标文件的全部内容，我

方：（投标人名称）_____作为投标者正式授权_____（授权代表全名、

职务）代表我方进行有关本投标的一切事宜。在此提交的投标文件，正本一份，副本三份，唱标信封。我方愿承担该项目的施工和保修任务，履行招标文件中对中标单位的要求和应承担的责任和义务。同时我方郑重做出如下声明：

- 1、我方完全接受招标文件中的内容，并将按招标文件的规定履行责任、义务。
- 2、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件、参考资料及有关附件，无其他不明事项。
- 3、我方同意提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料。
- 4、如果我方中标，我方将按《中标通知书》要求签订、履行合同，承担责任、义务；提供_____的质量保修期。
- 5、我方同意所递交的投标文件在 60 天的投标有效期内有效，在此期间我方将受此约束。
- 6、我们理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。
- 7、投标有关的一切资金往来请使用以下账户：

开户行：

户 名：

账 号：

- 8、与投标有关的一切正式信函请使用以下地址：

地 址：

邮 编：

电 话：

单位公章：

法定代表人或授权代表人签字：

年 月 日

格式三、法定代表人身份证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年____月____日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

身份证号码：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：_____（盖单位章）

_____年____月____日

法定代表人身份证明复印件：

--	--

格式五、投标保证金

投标人附投标保证金电汇凭证单复印件

格式六、 投标人资格声明

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

- 1、 投标人名称： _____
- 2、 总部地址： _____
电传/传真/电话号码： _____
- 3、 成立和/或注册日期： _____
- 4、 注册资金： _____
- 5、 法人代表： _____
- 6、 开户银行： _____
- 7、 开户账号： _____
- 8、 近期资产负债表（截止_____年___月___日）
 - 1) 固定资产： _____
 - 2) 流动资产： _____
 - 3) 长期负债： _____
 - 4) 流动负债： _____
 - 5) 净值： _____
- 9、 公司概况：
- 10、 公司组织机构及管理制度一览表：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

签字人姓名和职务

签字人签字 _____

签字日期 _____

传真 _____

电话 _____ 电子邮箱： _____

格式七、开标一览表

格式八、营业执照、组织机构代码证、税务登记证（国税、地税）三证合一的提供信用机构代码证（复印件，加盖投标人公章）

格式九、近三个月依法缴纳税收及社保的良好记录凭证（复印件，加盖投标人公章）

格式十、供应商必须提供由住所地或者业务发生城市（州）、县（区）人民检察院出具的行贿犯罪档案查询结果告知函（原件）；投标申请人须持企业所在地和拟承建项目所在地劳动保障监察机构出具的无欠薪证明（原件）

格式十一、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，应提供近三年（2014、2015、2016年）经合法审计机构出具的财务审计报告及年度会计报表（包含资产负债表、损益表、现金流量表），成立不足二年的需提供2015年度的审计报告及财务报表；不足一年的可提供相关财务证明材料及报表（复印件须加盖单位公章并由法定代表人或委托代理人签名）。

格式十二、投标商业绩证明材料（需提供①施工合同②中标通知书；缺一项不计分）

业 绩 表

序号	项目名称	项目地址及电话	合同内容	合同总价	签订日期

上表中所列业绩，须提供相应合同复印件，否则将导致废标。

格式十三：施工组织设计

投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本招标项目的主要施工设备情况、拟配备本招标项目的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一：拟投入本招标项目的主要施工设备表

附表二：拟配备本招标项目的试验和检测仪器设备表

附表三：劳动力计划表

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五：施工总平面图

附表四

计划开、竣工日期和施工进度网络图

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

附表五

施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

格式十四

技术偏离表

投标人名称：

招标编号：

标段号：

序号	招标文件要求	投标响应	偏离	备注

〔说明〕：1、投标人应按照招标文件要求，根据“建设内容及技术要求”内容做出逐条响应。对响应有差异的，则说明差异的内容。

投标人名称：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或印章）：

日 期： 年 月 日

格式十五

商务偏离表

项目名称：_____招标文件编号：_____标段号：_____

序号	招标文件条款号	招标文件的商务条款	投标文件的商务条款	说明

注：投标人应逐条如实填写商务偏离表中，否则将按负偏离进行扣分。

投标人名称：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或印章）：

日期： 年 月 日

格式十六

投标人认为有必要提供的其他有关资料

(投标人可自行编写)

第五章 评审办法

1. 评标委员会

1.1 采购代理机构组织评标，在监督部门监督下，根据《中华人民共和国政府采购法》组建评标小组，由采购人代表和评标专家共同组成，评标小组成员应坚持“公开、公平、公正”的宗旨，认真细致地做好评标工作。

1.2 评标小组成员人数为3人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

1.3 评标小组成员应当客观、公正的履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

1.4 评标小组成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

1.5 评标小组：由采购人代表和从张掖市公共资源交易中心专家库随机抽取的专家组成评标小组。根据招标文件的要求对投标文件进行审查评价。

1.6 采购代理机构：由甘肃海天建设工程造价咨询有限公司张掖分公司工作人员组成，负责招标文件的制作，对外联系，开标、评标的会务工作，整理并向评标小组分发投标资料、投标文件；做好投标开标和评标会议记录；对评标过程中的原始文件进行归档；随时印发需要的文件资料，对各种咨询函件及档案文件的统收统发。

1.7 监督小组：由有关监督部门组成，根据国家有关法律、法规及招标文件的规定，对整个评标过程进行监督，保证评标的公正性，防止违法行为的产生。

1.8 评标内容及标准

评标小组将审查投标是否合格、投标文件的总体编排是否有序。书写是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件签署等。

2、投标文件的初审（符合性检查）

2.1 评标委员会将审查投标文件是否完整、资格证明文件是否齐全、合格，投标保证金否足额、有无计算上的错误等。

2.2 算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价

为准修改总价；若用文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

2.3 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，招标方可以接受，但这种接受将影响投标人的综合得分。

2.4 在详细评标之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和技术参数相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

2.5 评标委员会不接受有选择的报价。

2.6 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。

3. 投标文件的详细评审

3.1 评标委员会将只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行详细评审。

3.2 详细评审即以招标文件为依据，对所有实质上响应的投标分别从“技术”、“价格”和“施工组织设计编制”等方面进行评审并按照百分制进行综合打分。结合节能环保产品报价占总项目的比例，给予相应的加分。

评分考虑因素：

一、总则

1、本次评标采用综合评分法，总分为 100 分，其中价格分 30 分、商务 25 分，技术共 45 分。

2、各合格投标人的商务、技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数。各合格投标人的评标得分为价格、商务和技术汇总得分，中标候选人资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；评标得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的的投标人为中标候选人，排名第二的投标人为候补中标候选人，其他投标人中标候选人资格依此类推。

评分过程中采用四舍五入法，并保留小数 2 位。

二、评标内容及标准

评标委员会对投标人的投标文件进行资格评审和符合性评审，通过资格评审和符

合性评审的才能进入下一步评审。

投标报价（满分 30 分）

1.1 在价格评分时，满足招标文件要求且合理的最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

评标价得分=（评标基准价/评标价）×30%×100

1.2 对中小微企业执行财库【2011】181 号文件的规定，对其投标报价按 6%扣除后的价格作为其评标价。不符合财库【2011】181 号文件的规定企业的产品价格不予扣除。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》，详见附件 1-1、附件 1-2，中小企业划型标准详见附件 2。

商务评分标准（满分 25 分）

1、投标企业近三年来从事类似工程的施工合同（每提供一份合同得 1 分，不提供不得分，最高 6分）。

2、其他商务条款响应情况（最高 3分）（付款条件、工期、质量保修期等均响应招标文件要求得 3 分，一项不响应扣 1 分）。

3、企业实力（企业证件齐全有效，技术人员等）（最高 6.5分）

3.1 招标文件要求资质及人员齐全有效得 2分，未满足不参与下一步评审。

3.2 本项目额外配备下列人员每人得 0.5 分，最高得 3.5 分；①安全负责人②施工员③质检员④机械员⑤材料员⑥造价员⑦安全员（以上人员证件必须提供原件备查，无原件不得分）。

3.3 提供安全生产许可证得 1 分，不提供不得分。

4、提供近三年财务审计报告（2014 年至 2016 年），每提供一份得 2 分，最高得 6分。（以上资料必须提供原件备查，无原件不得分）

5、提供投入本项目人员社保证明齐全有效最高得 3.5分。不提供项目负责人（二级建造师）及技术负责人社保证明不参与下一步评审，其他人员每提供一人得 0.5 分。

技术评分标准（满分 45 分）

1) 施工组织设计（满分 22 分）

（1）施工方案的可行性：主要施工方案科学合理，能够指导施工，有满足需要

的施工程序及施工大纲得（5-0分）。

（2）资金使用、劳动力的安排（4-0分）。

（3）施工程序和施工方法：各分部工程施工程序、工艺符合有关施工工程规范要求，且与投入的设备、人力相符合；各工序工作历时安排合理且有详细的计算说明得（5-0分）。

（4）工程质量等级响应招标文件要求，并有承诺和违约经济处罚措施（4-0分）。

（5）工程总工期和开、完工日期符合招标文件要求，有承诺和违约经济处罚措施（4-0分）。

2) 安全生产、文明施工、环境保护措施（满分 18 分）

（1）安全生产措施，评定分值，优 6 分，良 5-3 分，差 2-0 分（满分 6 分）；

（2）文明施工措施，评定分值，优 6 分，良 5-3 分，差 2-0 分（满分 6 分）；

（3）环境保护措施，评定分值，优 6 分，良 5-3 分，差 2-0 分（满分 6 分）。

3) 施工机械设备的选用及布置(满分 5 分)

（1）主要施工机械设备的选用，评定分值 3-0 分；

（2）施工机械设备的布置，评定分值 2-0 分；

4、变更采购方式后采用的评标方法

在开标前或评标过程中，投标人不足三家或实质上响应招标文件要求的投标人不足三家时，经同级政府采购监管部门审核批准后，可由公开招标变更为竞争性供应或单一来源采购方式进行。

5、评标小组的职责及中标供应商的确定

6、评标小组的职责

评标小组完成评标后，提出书面评标报告。评标报告由评标小组全体成员签字。对评标结论持有异议的评标小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标小组成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标小组应当对此做出书面说明并纪录在案。

6.1 中标供应商的确定

根据《中华人民共和国财政部令》第 18 号第五十九条之规定，招标人依法享有经授权的中标投标人确定权。

拟中标供应商确定后，由招标人向中标供应商发出中标通知书，并要求其按实际要求与采购人签订合同。

7、 废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1) 对招标文件作实质响应的投标人不足三家的（经同级政府采购监管部门审核批准的除外）；

2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4) 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有采购当事人。

19.8 无效投标

遇到下列情况之一时，投标人的投标将被视为无效投标：

1) 投标人法定代表人或授权代理人未参加开标会议的。

2) 投标人未按要求交纳投标保证金或金额不足的。

3) 投标文件未按规定编制、标注、密封、封装的。

4) 超出投标商经营范围投标的。

5) 投标文件无投标人公章和法人或者法人授权代理人的印章或签字的。

6) 投标函、法人授权函、投标报价表及投标货物偏离表未按规定格式填报的。

7) 投标人未能提供法人授权函等证明文件和资料的，或提供的证件不齐或无效。

8) 投标文件未按照招标文件规定的格式填写，或者填写的内容不全，或者辨认不清产生歧义，或者涂改处未加盖投标人公章及法人或法人授权的代理人的印章或签字的。

9) 投标文件中每包以两个及两个以上的方案进行投标的（招标文件另有规定的除外）。

10) 投标文件未能对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应的。

11) 投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的。

12) 投标文件附有招标人不能接受的条件。

14) 经评标小组认定,认为生产制造企业通过控制授权函等方式,恶意抬高其产品价格。降低服务质量,价格明显高于在同一地区同一时间段内任何政府采购价格的;

15) 投标有效期不足 60 天的;

16) 在评标过程中,如果投标人试图在投标审查、澄清、比较及授予合同方面向招标人施加任何影响的;

17) 投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以弄虚作假等方式投标的;

18) 经核实两个或两个以上投标人的投标文件有雷同或有抄袭行为的;

19) 违反《中华人民共和国政府采购法》的投标;

20) 招标文件规定的其它无效投标条件。

8、与招标人、招标机构和评标委员会接触

8.1 从开标之日起至授予合同期间,投标人不得就与其投标有关的任何事项与招标人、招标机构和评标委员会联系。

8.2 投标人试图对招标人、招标机构和评标委员会的评标、比较或授予合同的决定进行影响,都可能导致其投标被视为无效投标。

9、资格后审

9.1 根据投标人须列出的标准,对通过初审、技术上响应的投标人进行资格后审,以确定其是否有能力满意地履行合同义务。

9.2 授标决定将考虑投标人的财务、技术和生产能力,其基础是审查投标人按照投标人须知规定提交的资格证明文件和其它评标委员会、招标人或招标机构认为必要的、合适的资料。

9.3 如果审查没有通过,则拒绝其投标。如果资格后审通过,将被列入被推荐的潜在中标人的名单。

第六章 澄清和质疑

1、 综合说明

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向被质疑人提出询问，被质疑人应当及时予以答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人询问和质疑实行实名制。投标人询问和质疑应当有事实根据，不得进行虚假、恶意询问或质疑，干扰政府采购正常的工作秩序。

投标人提起质疑应当符合下列条件：

1) 必须是参与被质疑项目的投标人；

2) 必须在规定的质疑有效期内提起质疑；政府采购监督管理部门规定的其他条件。

3) 质疑人提出质疑时，应当提交书面质疑书，质疑书应当包括下列主要内容：被质疑人的名称、地址、电话；采购项目名称、项目编号；具体事项、请求和主张；提起质疑的投标人名称、地址及联系方式；质疑日期。质疑书的递交应当采取当面递交的形式。

2、 对招标文件的澄清和质疑

投标人应尽早购买招标文件，若对招标文件有疑问需要澄清或质疑，须在开标前7个工作日内由澄清或质疑方的法定代表人或授权投标人（必须为法定代表人授权进行该项目投标的被授权人）以书面形式向招标人递交澄清或质疑函（原件），并登记备案。澄清或质疑函须有法定代表人亲笔签字。澄清函应说明需要澄清的内容，质疑函除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。澄清或质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交澄清或质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由授权投标人递交澄清或质疑函时，还须提供法人投标授权函和质疑授权函（均为原件）及被授权投标人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在※※※※项目澄清或质疑使用”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。

招标人在投标截止日 7 天前根据澄清或质疑函的具体内容相应做出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。做出答复的将以书面形式通知提出澄清

或质疑的投标人和其他有关投标人，或在甘肃政府采购网上予以公布。递交质疑的投标人和其他有关投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向招标人回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。对于未在投标文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生甘州区优质蔬菜种苗繁育基地建设项目施工的不利因素由未确认者自行承担。同时招标人可以酌情延长投标截止时间。

3、对招标过程和拟中标结果质疑

投标人认为招标过程和拟中标结果使自己的权益受到损害的，可以在投标人于甘肃政府采购网发布拟中标结果之日起 7 个工作日内，由**质疑方的法定代表人或授权投标人以书面形式向招标人递交质疑申请书（原件）**，并登记备案。质疑申请书须有法定代表人亲笔签字，除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质。由法定代表人递交质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由授权投标人递交质疑函时，还须提供法人投标授权函和质疑授权函（均为原件）及被授权投标人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在招标编号：***项目质疑使用”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。

招标人应在受理投标人的书面质疑后，根据质疑函的具体内容及时向递交质疑函的投标人做出答复或者不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。做出答复的以书面形式通知递交质疑的投标人和其他有关投标人，或在甘肃政府采购网上予以公告。递交质疑的投标人和其他有关投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后应回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。

4、澄清或质疑不予受理的情况

有下列情形之一的，属于无效质疑，被质疑人不予受理，由此产生的影响由投标人自行承担：

- （一）不是参与该政府采购项目活动供应商的；
- （二）被质疑人为采购人或采购代理机构之外的；

- (三) 所有质疑事项超过质疑有效期的；
- (四) 以具有法律效力的文书送达之外方式提出的；
- (五) 未按上述规定递交澄清或质疑函的；
- (六) 其他不符合受理条件的情形

5、投标人质疑请参照张掖市公共资源交易中心关于印发《张掖市公共资源交易平台质疑投诉指南》的通知。

6、附质疑申请书格式

质疑申请书

质疑供应商：_____

所在地：_____

法定代表人：_____（亲笔签名）

授权委托人：_____（亲笔签名）

联系电话：_____

一、质疑请求及事项

二、事实理由

此致

_____（递交单位）

质疑供应商_____（盖公章）

年 月 日

附件 1-1 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加 单位的 项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

日期：

附件 1-2 《小微企业价格评审优惠申请及承诺函》

致：甘肃海天建设工程造价咨询有限公司

我投标人名称符合（工信部联企业[2011]300 号）和《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库[2011]181号）相关规定，属于小微企业，现申请在本项目投标中享受相关的评审优惠政策，我投标人名称现郑重承诺我们提交的相关证明材料情况真实，无任何虚假证明文件，若有虚假，我公司为此承担全部法律责任。

申请人：（盖章）

承诺人：（法人代表签字）

年 月 日

附件 2 中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

(五) 零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的

(六) 为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(六) 交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

(七) 仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(八) 邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(九) 住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(十) 餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(十一) 信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(十二) 软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

(十三) 房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

(十四) 物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

(十五) 租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

(十六) 其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计局据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局 2003 年颁布的《中小企业标准暂行规定》国经贸中小企（2003）143 号同
时废止。